


Ruhige Gebiete –

Bezirk Wattenscheid



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Blücherstraße

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 15,61 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Wald

Bestehender Schutz: Landschaftsschutzgebiet

Schallpegel Randbereich: 55-59 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 45-49 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 302, 310 + Bus: 363


Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)

Ausstattung:
- Fuß-/ Wanderwege - Wald

Personen im 500m Einzugsgebiet: 1.888

Legende

Blücherstraße	ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
Einzugsradius (500m)	ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
LDAY Gesamtlärm	ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
bis 34 dB(A)	ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)	ab 80 dB(A)
ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)	Gebäude
ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)	Stadtbezirke
ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)	DOP Farbe
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)	



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Bussmanshof

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 42,78 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Felder, Obstwiese, Wald

Bestehender Schutz: Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsbestandteil

Schallpegel Randbereich: 55-59 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 45-49 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 308/316 + Bus: 355

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)



Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Obstwiese
- Felder
- Bergbauwanderweg
- Sitzgelegenheiten
- Wald

Personen im 500m Einzugsgebiet: 5.577

Legende

Bussmanshof	ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
Einzugsradius (500m)	ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
LDAY Gesamtlärm	ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
bis 34 dB(A)	ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)	ab 80 dB(A)
ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)	Gebäude
ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)	Stadtbezirke
ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)	DOP Farbe
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)	



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Emilstraße

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 28,18 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Felder und Wald

Bestehender Schutz: Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsbestandteil

Schallpegel Randbereich: 60-64 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 45-49 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Zug: S1

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)



Ausstattung:

- Fußwege
- Sitzgelegenheiten
- Felder
- Wald

Personen im 500m Einzugsgebiet: 4.736

Legende

 Emilstraße	 ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
 Einzugsradius (500m)	 ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
LDAY Gesamtlärm	 ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
 bis 34 dB(A)	 ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
 ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)	 ab 80 dB(A)
 ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)	 Gebäude
 ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)	 Stadtbezirke
 ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)	DOP Farbe
 ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)	



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: E-Werk Eiberg

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 40,3 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Felder

Bestehender Schutz: Landschaftsschutzgebiet

Schallpegel Randbereich: 55-59 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 45-49 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 305/310 + Bus: 363


Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)

Ausstattung:
- Fuß-/ Radwege - Felder

Personen im 500m Einzugsgebiet: 1437

Legende

E-Werk Eiberg	ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
Einzugsradius (500m)	ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
LDAY Gesamtlärm	ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
bis 34 dB(A)	ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)	ab 80 dB(A)
ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)	Gebäude
ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)	Stadtbezirke
ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)	DOP Farbe
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)	



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Hosiepen

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 46,73 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Felder

Bestehender Schutz: Landschaftsschutzgebiet

Schallpegel Randbereich: 60-64 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 45-49 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Zug: S1

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)


Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Felder
- Gastronomie
- Sitzgelegenheiten
- Kleingartenverein

Personen im 500m Einzugsgebiet: 4.117

Legende

 Hosiepen	 ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
 Einzugsradius (500m)	 ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
LDAY Gesamtlärm	 ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
 bis 34 dB(A)	 ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
 ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)	 ab 80 dB(A)
 ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)	 Gebäude
 ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)	 Stadtbezirke
 ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)	DOP Farbe
 ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)	



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: KGV Günnigfeld/ Volkspark

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 8,86 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Kleingartenverein, Parkanlage, Spielplatz

Bestehender Schutz: Nein

Schallpegel Randbereich: 55-59 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 40-44 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 302 + Bus: 383

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)

Ausstattung:

- Fußwege
- Kleingartenverein
- Spielplatz
- Sitzgelegenheiten
- Parkanlage

Personen im 500m Einzugsgebiet: 5.421

Legende

 KGV Günnigfeld/ Volkspark

 Einzugsradius (500m)

LDAY Gesamtlärm

bis 34 dB(A)

ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)

ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)

ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)

ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)

ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)

ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)

ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)

ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)



ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)

ab 80 dB(A)


Gebäude

Stadtbezirke

DOP Farbe



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Kruppwald

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 16,14 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Wald, Grünflächen

Bestehender Schutz: Landschaftsschutzgebiet

Schallpegel Randbereich: 60-64 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 40-44 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 302 + Bus: 390

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)

Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Grünflächen
- Wald

- Sitzgelegenheiten
- freie Hundewiese

Personen im 500m Einzugsgebiet: 5.079

Legende

 Kruppwald	 ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
 Einzugsradius (500m)	 ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
LDAY Gesamtlärm	 ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
 bis 34 dB(A)	 ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
 ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)	 ab 80 dB(A)
 ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)	 Gebäude
 ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)	 Stadtbezirke
 ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)	DOP Farbe
 ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)	



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Sevinghausen

Typ: Ruhige Naherholungsgebiete

Größe: 74,19 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Felder

Bestehender Schutz: Landschaftsschutzgebiet

Schallpegel Randbereich: 50-54 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 45-49 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 305/310 + Bus: 363

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)


Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Sitzgelegenheiten
- Felder
- Heimatmuseum

Personen im 500m Einzugsgebiet: 1.122

Legende

- | | |
|---|---|
| Sevinghausen | ab 60 dB(A) bis 64 dB(A) |
| Einzugsradius (500m) | ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) |
| LDAY Gesamtlärm | ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) |
| bis 34 dB(A) | ab 75 dB(A) bis 79 dB(A) |
| ab 35 dB(A) bis 39 dB(A) | ab 80 dB(A) |
| ab 40 dB(A) bis 44 dB(A) | Gebäude |
| ab 45 dB(A) bis 49 dB(A) | Stadtbezirke |
| ab 50 dB(A) bis 54 dB(A) | DOP Farbe |
| ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) | |



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Städt. Friedhof Günnigfeld

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 24,14 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Friedhof, Felder, Erzbahntrasse

Bestehender Schutz: Nein

Schallpegel Randbereich: 60-64 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 35-39 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 302

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)

Ausstattung:


- Fuß-/ Radwege
- Felder

- Sitzgelegenheiten
- Friedhof

Personen im 500m Einzugsgebiet: 3.384

Legende

 Städt. Friedhof Günnigfeld	 ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
 Einzugsradius (500m)	 ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
LDAY Gesamtlärm	 ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
 bis 34 dB(A)	 ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
 ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)	 ab 80 dB(A)
 ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)	 Gebäude
 ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)	 Stadtbezirke
 ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)	DOP Farbe
 ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)	



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Städt. Friedhof Höntrop

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 45,70 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Friedhof, Felder

Bestehender Schutz: Nein

Schallpegel Randbereich: 60-64 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 45-49 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 305/ 310

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)



Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Felder
- Skatepark
- Wildnis für Kinder
- Sitzgelegenheiten
- Friedhof
- Sportplatz

Personen im 500m Einzugsgebiet: 9.741

Legende

- Städt. Friedhof Höntrop
- Einzugsradius (500m)
- LDAY Gesamtlärm
 - bis 34 dB(A)
 - ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)
 - ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)
 - ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)
 - ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)
 - ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)
 - ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
 - ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
 - ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
 - ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
 - ab 80 dB(A)
- Gebäude
- Stadtbezirke
- DOP Farbe



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Städt. Friedhof Leithe

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 30,31 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Friedhof, Kleingartenverein, Felder

Bestehender Schutz: Nein

Schallpegel Randbereich: 70-74 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 55-59 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 302 + Bus: 389/ 365

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)


Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Friedhof
- Spielplatz
- Felder
- Sitzgelegenheiten
- Bolzplatz
- Kleingartenverein

Personen im 500m Einzugsgebiet: 5.243

Legende

 Städt. Friedhof Leithe	 ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
 Einzugsradius (500m)	 ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
LDAY Gesamtlärm	 ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
 bis 34 dB(A)	 ab 75 dB(A) bis 79 dB(A)
 ab 35 dB(A) bis 39 dB(A)	 ab 80 dB(A)
 ab 40 dB(A) bis 44 dB(A)	 Gebäude
 ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)	 Stadtbezirke
 ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)	DOP Farbe
 ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)	



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Stadtgarten Wattenscheid

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 9,56 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Park

Bestehender Schutz: Nein

Schallpegel Randbereich: 50-54 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 40-44 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 302

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)

Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Spielplätze
- Freilichtbühne
- Storchenerlebnispark
- Sitzgelegenheiten
- Grünflächen
- Teichanlage


Personen im 500m Einzugsgebiet: 9.336

Legende

- | | |
|--|--|
| Stadtgarten Wattenscheid | ab 60 dB(A) bis 64 dB(A) |
| Einzugsradius (500m) | ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) |
| LDAY Gesamtlärm | |
| bis 34 dB(A) | ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) |
| ab 35 dB(A) bis 39 dB(A) | ab 75 dB(A) bis 79 dB(A) |
| ab 40 dB(A) bis 44 dB(A) | ab 80 dB(A) |
| ab 45 dB(A) bis 49 dB(A) | Gebäude |
| ab 50 dB(A) bis 54 dB(A) | Stadtbezirke |
| ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) | DOP Farbe |



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Südfeldmark

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 14,50 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Kleingartenverein, Park, Freibad

Bestehender Schutz: Nein

Schallpegel Randbereich: 50-54 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 40-44 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 302

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)

Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Spielplatz
- Kleingartenverein
- Sitzgelegenheiten
- Grünflächen
- Freibad (kostenpflichtig)


Personen im 500m Einzugsgebiet: 7.555

Legende

- | | |
|---|---|
| Südfeldmark | ab 60 dB(A) bis 64 dB(A) |
| Einzugsradius (500m) | ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) |
| LDAY Gesamtlärm | |
| bis 34 dB(A) | ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) |
| ab 35 dB(A) bis 39 dB(A) | ab 75 dB(A) bis 79 dB(A) |
| ab 40 dB(A) bis 44 dB(A) | ab 80 dB(A) |
| ab 45 dB(A) bis 49 dB(A) | Gebäude |
| ab 50 dB(A) bis 54 dB(A) | Stadtbezirke |
| ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) | DOP Farbe |



Ruhige Gebiete in Bochum



Bezeichnung: Südpark

Typ: Innerstädtische und stadtnahe Erholungsflächen / Parkanlagen

Größe: 39,78 ha

Statistischer Bezirk: Bochum Wattenscheid

Aktuelle Nutzungsfläche: Spielplatz, Park, Freibad

Bestehender Schutz: Landschaftsschutzgebiet

Schallpegel Randbereich: 55-59 dB(A)

Schallpegel Kernbereich: 35-39 dB(A)

Öffentlich: Ja

Erschließung: Durch ÖPNV erreichbar, Stadtbahn: 308 / 318 + Bus: 346/ 365

Schutzmaßnahmen: Berücksichtigung bei weiterer Planung (Bauleitplanung)

Ausstattung:

- Fuß-/ Radwege
- Bolzplatz
- Grünflächen
- Waldbühne
- Felder
- Sitzgelegenheiten
- Spielplatz
- Tiergehege
- Freibad (kostenpflichtig)

Personen im 500m Einzugsgebiet: 9.630

Legende

- | | |
|---|---|
| Südpark | ab 60 dB(A) bis 64 dB(A) |
| Einzugsradius (500m) | ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) |
| LDAY Gesamtlärm | |
| bis 34 dB(A) | ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) |
| ab 35 dB(A) bis 39 dB(A) | ab 75 dB(A) bis 79 dB(A) |
| ab 40 dB(A) bis 44 dB(A) | ab 80 dB(A) |
| ab 45 dB(A) bis 49 dB(A) | Gebäude |
| ab 50 dB(A) bis 54 dB(A) | Stadtbezirke |
| ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) | DOP Farbe |